

# BORDEAUX WIJNEN

## Huidige Trends

17 november 2017



## Huidige trends

➤ **HOOG PRIJSNIVEAU**



## Huidige trends

➤ **HOOG PRIJSNIVEAU**

➤ **DRINKBARE WIJNEN**



## Huidige trends

- **HOOG PRIJSNIVEAU**
- **DRINKBARE WIJNEN**
- **KONING CABERNET SAUVIGNON**



## Huidige trends

### ➤ **BIOLOGISCHE WIJNBOUW**

**Culture raisonnée**



## Huidige trends

### ➤ BIOLOGISCHE WIJNBOUW

- Culture raisonnée

- Einde van de levenloze wijngaarden



## Huidige trends

### ➤ **BIOLOGISCHE WIJNBOUW**

- Culture raisonnée**
- Einde van de levenloze wijngaarden**
- Beperkt gebruik pesticiden en herbiciden**



## Huidige trends

### ➤ **BIOLOGISCHE WIJNBOUW**

- Culture raisonnée**
- Einde van de levenloze wijngaarden**
- Beperkt gebruik pesticiden en herbiciden**
- Natuurlijke predatoren en “confusion sexuelle”**





## Huidige trends

### ➤ **BIOLOGISCHE WIJNBOUW**

- Culture raisonnée**
- Einde van de levenloze wijngaarden**
- Beperkt gebruik pesticiden en herbiciden**
- Natuurlijke predatoren en “confusion sexuelle”**
- Zeer plaatsgerichte behandelingen**



## Huidige trends

### ➤ **BIOLOGISCHE WIJNBOUW**

- Culture raisonnée**
- Einde van de levenloze wijngaarden**
- Beperkt gebruik pesticiden en herbiciden**
- Natuurlijke predatoren en “confusion sexuelle”**
- Zeer plaatsgerichte behandelingen**
- Geen meststoffen**



## Huidige trends

### ➤ BIOLOGISCHE WIJNBOUW

- Culture raisonnée
- Einde van de levenloze wijngaarden
- Beperkt gebruik pesticiden en herbiciden
- Natuurlijke predatoren en “confusion sexuelle”
- Zeer plaatsgerichte behandelingen
- Geen meststoffen
- Hoge wijnstokdichtheid



## ➤ HOOG TECHNOLOGISCH NIVEAU

- ❑ doorgedreven druivenselectie



## ➤ HOOG TECHNOLOGISCH NIVEAU

- doorgedreven druivenselectie
- perceelsgewijze vergisting



## ➤ HOOG TECHNOLOGISCH NIVEAU

- doorgedreven druivenselectie
- perceelsgewijze vergisting
- temperatuursgecontroleerde conische gistingstanks



## ➤ HOOG TECHNOLOGISCH NIVEAU

- doorgedreven druivenselectie
- perceelsgewijze vergisting
- temperatuursgecontroleerde conische gistingstanks
- beperken van pompwerking, geen remontage wel pigeage







# BORDEAUX DRUIVENRASSEN

- **Onderscheid Linkeroever – Rechteroever**
  - **Linkeroever:** voornamelijk Cabernet, Sauvignon en Cabernet-Franc
  - **Rechteroever:** voornamelijk Merlot aangevuld met Cabernet-Franc
- **Overige druivenrassen:** Petit Verdot en Malbec
- **Kenmerken:**
  - **Cabernet Sauvignon:** stevige, soms strenge, diepgekleurde tannine-rijke wijnen, lager suikergehalte: dus minder alcohol, minder kans op overrijping
  - **Merlot:** volle, mollige wijnen met meer rondeur, minder zuren, minder diepgekleurd, alcoholrijk, kans op overrijping



# BORDEAUX BODEMSAMENSTELLING

## Onderscheid Linkeroever – Rechteroever

- **Linkeroever:** voornamelijk kiezel, grint, mineralen.

Uitzondering: St.-Estèphe: veel klei

- **Rechteroever:** voornamelijk klei, en/of kalk en/of zand.

Uitzondering: gebied rond Château Cheval Blanc en Figeac = kiezel



# BORDEAUX CLASSIFICATIE

- **5 verschillende classificaties:**
  1. Klassement van 1855 voor rode Bordeaux: 61 kastelen waarvan 60 in Médoc en 1 in Graves.
  2. Klassement van 1855 voor Sauternes
  3. Klassement van de Graves (1959)
  4. Klassement van de cru bourgeois du Médoc
  5. Klassement van St.-Emilion.

